



التاريخ: 2018-1-23

السادة الإفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الإفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طبية وبعد،

الموضوع: تقارير السلامة للوسائل الطبية
Apoptosis Detection Kit
من إنتاج شركة: Becton Deckinson

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، و بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد قامت طوعاً بسحب عدد من التشتيحات للوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، وذلك لأنها قد تكون ملوثة بالفطريات، والتي سوف تؤثر على نتائج الاختبار.
فيما يلي مواصفات التشتيحات المتأثرة:

رقم التشتيحة	تاريخ الانتهاء	اسم المنتج
6084690	30/4/2019	BD Pharmingen Annexin V Binding Buffer, 10X concentrate
7026585	21/3/2018	BD Pharmingen FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit I
7040932	31/10/2018	BD Pharmingen FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit I
7235944	21/1/2019	
7235950	21/3/2019	BD Pharmingen FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit II
7219637	31/1/2019	BD Pharmingen FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit I
7026588	30/11/2018	

علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأنا الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج المذكور أعلاه يرجى التوصل على الأرقام التالية:
هاتف: 2301448- 04 أو فاكس 2301947- 04 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص
رئيس اللجنة العليا للوقاية الوبائية



الموقع
المقر
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم

صدر ببيوإن عام الوزارة/التي، بتاريخ: _____
نسخة ل: _____
مطلبي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
مطلبي / رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة – دبي
معلمة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
معلمة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
معلمة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
معلمة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة
معلمة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
معلمة / مدير دائرة التطعيم لجمعية – ابو ظبي
معلمة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
معلمة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
معلمة / مدير إدارة الدواء
معلمة / مدير إدارة الدواء

مدير ادارة الدواء

MOHP18001180_O

